

Soluções para o Agronegócio

Corporate Member



International Geosynthetic Society



IECA
Corporate Member

Sistema de Gestão de Qualidade
Certificado de Conformidade com a
Norma ISO 9001



MACCAFERRI
AMÉRICA LATINA

Matriz.
Av. José Benassi, 2601 - Distrito Industrial Faz. Gran
CP 520 - CEP 13201-970 - Jundiaí - SP - Brasil
Tel. (11) 4625-5000 Fax: (11) 4699-4275
e-mail: maccaferri@maccaferri.com.br

Unidade Belém.
Tel.: (91) 3233-7887 Fax: (91) 3254-1890
e-mail: belem@maccaferri.com.br

Unidade Belo Horizonte.
Tel.: (31) 3497-4455 Fax: (31) 3497-4454
e-mail: belohorizonte@maccaferri.com.br

Unidade Curitiba.
Tel./fax: (41) 3295-4686
e-mail: curitiba@maccaferri.com.br

Unidade Goiânia.
Tel./fax: (62) 3651-0030
e-mail: goiania@maccaferri.com.br

Unidade Novo Hamburgo.
Tel.: (51) 3067-4002 Fax: (51) 3524-8600
e-mail: novohamburgo@maccaferri.com.br

Unidade Recife.
Tel.: (81) 3271-4780 Fax: (81) 3453-7593
e-mail: recife@maccaferri.com.br

Unidade Rio de Janeiro.
Tel./fax: (21) 3431-3610 Fax: (21) 3431-3611
e-mail: rio@maccaferri.com.br

Unidade São Paulo
Tel./fax: (11) 2905-3383 Fax: (11) 2905-3210
e-mail: saopaulo@maccaferri.com.br

Consulte nosso site:
www.maccaferri.com.br
e confira as demais
unidades regionais



MACCAFERRI

Tanque Rede

Soluções para o Agronegócio



* Kit Embalados e identificados
- Prontos para serem montados;
- Com manual de instruções.

As telas Maccaferri produzidas a partir de arames galvanizados e revestidos de PVC são a solução ideal para a fabricação de tanques rede, pois garantem alta durabilidade ao produto gerando excelente relação custo/benefício.



Ø	20x20mm	25x25mm	30x30mm
1,24mm ZN	x	x	x
1,65mm ZN	x	x	x
1,24mm ZN+PVC	x	x	x
1,65mm ZN+PVC	x	x	x

A Maccaferri, com mais de 130 anos de tradição e liderança na fabricação de produtos de alta qualidade e durabilidade para a engenharia civil e ambiental, disponibiliza agora todo seu know-how para atender o agronegócio.

As soluções Maccaferri para sistemas de cercamento proporcionam segurança e durabilidade, fundamentais para valorizar ainda mais o seu empreendimento.

Soluções para o Agronegócio

Ovalados

Fruticultura

Soluções para o Agronegócio

Os arames ovalados Maccaferri são amplamente utilizados em cercamentos agropecuários, pois resistem aos impactos dos animais com a qualidade e eficiência que você precisa. São constituídos de aço de altíssima resistência e revestidos com camadas de zinco que garantem maior vida útil ao produto. Atendem a todos os requisitos da norma brasileira NBR 5887.



Desenvolvidos para aplicação em culturas aéreas, os arames MacFrut® possuem elevado desempenho na condução de culturas aéreas evitando o embarrigamento dos fios.

Suas características mecânicas proporcionam excelente maleabilidade ao produto, facilitando a instalação e sua galvanização proporciona proteção e maior vida útil ao produto.

Diâmetro dos fios	Comprimento	Peso do rolo	Carga Min. de ruptura	Revestimento
2,40 x 3,00 mm	1000 metros	46 quilos	700 kgf	ZN leve

São comercializados em rolos de 1000 metros, consulte-nos para rolos de tamanhos especiais.

Diâmetro dos fios	Comprimento	Peso do rolo	Carga Min. de ruptura	Revestimento
2,11 mm	15 e 1000 metros	30 quilos	500 kgf	ZN Pesado

Eletrificação

Os Arames MacEletrico® foram especialmente desenvolvidos para a condução de energia elétrica em toda a sua extensão, como também resistir aos esforços ocasionados pelos animais. Sua resistência mecânica elevada evita o "embarrigamento" da cerca minimizando gastos com manutenção do cercamento. A galvanização auxilia na condução de energia elétrica, melhorando seu desempenho quando comparado a arames comuns.

Diâmetro dos fios	Comprimento	Peso do rolo	Carga Min. de ruptura	Revestimento
2,11 mm	15 e 1000 metros	35 quilos	500 kgf	ZN leve

MACCAFERRI

04

MACCAFERRI

05



Para atender o mercado aviário a Maccaferri, conta com produtos especiais para este setor. As telas aviárias Maccaferri proporcionam excelente durabilidade e eficiência no cercamento e na criação de aves.

As telas aviárias são produzidas a partir de arames de aço galvanizado de alta resistência com revestimento especial de PVC, sendo disponibilizadas ao mercado com abertura de 20, 25 e 30 mm.



Ø	20x20mm	25x25mm	30x30mm
1,24mm ZN	x	x	x
1,65mm ZN	x	x	x
1,24mm ZN+PVC	x	x	x
1,65mm ZN+PVC	x	x	x



Os arames farpados **Cabeça de Boi®** são utilizados em cercamentos que exijam qualidade e durabilidade. Divisão de propriedades agrícolas, delimitação de pastos e áreas, cercamentos contra fugas de animais são algumas das aplicações dos arames farpados **Cabeça de Boi®**.

Produzidas de acordo com os requisitos das normas brasileiras (NBR 6317), são acondicionados em rolos com diferentes quantidades e distintos diâmetros de arames, proporcionando total manuseabilidade e versatilidade na execução de cercamentos.

Diâmetro dos fios	100 metros	250 metros	500 metros
1,52 mm	X	X	X
2,20 mm	X	X	X

Os farpados **Cabeça de Boi®**, com suas farpas entrelaçadas, resistem a altos impactos e aos desgastes naturais.

